

TBS – einfach mehr Sicherheit!





ANTISLIPBELÄGE UND BÄNDER

TBS die moderne und kostengünstige Alternative zum klassischen Teakdeck. TBS Beläge bestehen aus Polyurethan und sind in vielen Farben lieferbar. TBS ist einfach zu verarbeiten und bietet höchste Standfestigkeit auch unter schwierigen Bedingungen. Das im Yachtbau eingesetzte 2mm bzw. 2,1mm starke Material dämmt Trittschall und isoliert gut gegen Hitze und Kälte. Besonders bei Stahl oder Aluminiumyachten ein positiver Effekt. Die TBS Struktur ist richtungsneutral, die einzelnen Teile können daher beliebig verlegt werden.

TBS Beläge sind in verschiedenen Stärken und Abmessungen lieferbar somit erhalten Sie immer das passende Produkt für den jeweiligen Anwendungsbereich. Die lieferbaren Abmessungen ersehen sie aus den Tabellen auf den folgenden Seiten.

TBS-Speedgrip 2mm Materialstärke

ein gummiartiges Antislipmaterial, speziell für Jollen und Kielbootsegler entwickelt, mit fast glatter Oberfläche. Schont Ölzeug und Trockenanzug bei bester Antislipwirkung.

Anwendungsbereich: Seitentanks und Cockpitbereich auf Jollen und Kielbooten. Decks – belag auf Jollen, umwickeln von Spibaum und Pinnenausleger, Schutz an Deck bei lose gefahrenen Umlenklöcken.

TBS-10 1mm Materialstärke, grobe Oberflächenstruktur

wird ausschließlich selbstklebend geliefert. Als Bahnware in 148,5 cm Breite und als Tape in verschiedenen Breiten lieferbar.

Anwendungsbereich: geeignet für kleinere Flächen, Decksluken, Leiterstufen, Niedergänge, Rampen, Arbeitsplattformen, Cockpitsüll, Heckplattform, Kajütaufbau, Schandeck, Dusch- tassen, Badewannen und auf Tanktops von Kesselwagen.

TBS-11R 1,1mm Materialstärke, abrasive Oberflächenstruktur

wie TBS-10 aber mit extrem hoher Antislipwirkung, (R13) zusätzlich zur rauen Oberflächenstruktur werden in die Lauffläche Korundpartikel eingebracht. Nur in Farbe schwarz lieferbar.

Anwendungsbereich: wie bei TBS-10, darüberhinaus: Trittbretter, Gabelstapler, Transportanhänger, Metallstufen, Gepäckwagen, Behindertenrampen, Auffahrtsrampen.

TBS-16 1,6mm Materialstärke, feine Oberflächenstruktur

lieferbar als Rollenware zur Verklebung mit Sikaflex oder selbstklebend. TBS-16 eignet sich auch zur Verarbeitung auf leicht gewölbten Flächen und kann auch größeren Radien angepasst werden.

Anwendungsbereich: Cockpitboden, Cockpitduchten, Badeplattform, Badeleiter, Gangway, Betonflächen Indoor und Outdoor, Caravandach, Ladeflächen. Poolumrandungen, Standup Paddler, Surfboards.

TBS-20S 2mm Materialstärke, feine Oberflächenstruktur

wie TBS-16 aber 2mm stark mit einer textilen Rückenbeschichtung. Das Material ist dadurch beim Zuschnitt und bei der Verlegung formstabiler. TBS-20S wird häufig als Decksbelag auf kleineren Booten eingesetzt. TBS-20S ist sitzfreundlich, trittelastisch und isoliert gegen Hitze und Kälte.

Anwendungsbereich: Decksbelag, Treppenstufen, Stufenkanten, Nassräume, Sanitärbereich, Ladenausstattung, Lageräume, Regalböden, Eingangsbereich von Gebäuden, Fussgänger-Brücken.

TBS-21 2,1mm Materialstärke, grobe Oberflächenstruktur

der meistverwendete TBS Decksbelag weltweit. Entspricht TBS-20S, durch zusätzliches Granulat ist die Trittschicht allerdings gröber strukturiert und wirkt dadurch „schiffiger.“

Anwendungsbereich: wie TBS-20S, darüberhinaus: Pontons, Peildecks, Gepäckkrampen, Stege, Landungsbrücken, Treppenlifte.

TBS-65 6,5mm Materialstärke, grobe Oberflächenstruktur

ein schwerer Antislipbelag für industrielle Anwendungen. Wird meist direkt auf Beton oder Metall verlegt um einen schockdämpfenden Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Anwendungsbereich: Maschinenarbeitsplätze, Brücken und Brückennock in der Berufs-Schiffahrt, Werkstattboden, Liftkabinen, Arbeitsbereich auf Fischerbooten.

Neben Antislipbelägen aus Polyurethan fertigt TBS-passage weitere Antislipprodukte für den In- und Outdoor-Bereich. Aluminiumprofile mit mineralischen Antislipinlagen, geeignet für Bootsstege und Landungsbrücken, Aluminiumprofile zum einkleben von TBS Bändern, Treppenkantenprofile und vieles mehr. Einige Beispiele ersehen Sie aus den Bildern. Bei Interesse fordern Sie bitte entsprechende Prospekte an.

Eine Verlegeanleitung für selbstklebendes TBS sowie für standard TBS finden Sie unter www.pfeiffer-marine.de/sites/service/service.htm

TBS-SPEED GRIP

2 MM MATERIALSTÄRKE



LEICHTGEWICHTIGER,
SELBSTKLEBENDER ANTIRUTSCHBELAG



Ein gummiartiges Antislipmaterial, speziell für Jollen und Kielbootsegler entwickelt, mit fast glatter Oberfläche. Schont Ölzeug und Trockenanzug bei bester Antislipwirkung.

Anwendungsbereich: Seitentanks und Cockpitbereich auf Jollen und Kielbooten. Decksbelag auf Jollen, umwickeln von Spibaum und Pinnenausleger, Schutz an Deck bei lose gefahrenen Umlenkböcken.

Geeignet für glatte Flächen auf Jollen und Kielbooten, im Cockpit und an Deck. Zum Belegen von Arbeitsflächen, Schapps und Tischen, Sitzflächen usw. umwickeln von Spinnakerbäumen und Pinnenauslegern. Speed-Grip hat eine fast glatte Oberfläche, isoliert gut gegen Kälte und schont Schuhe und Bekleidung.



Zuschnitte

Selbstklebender elastischer Antislipbelag, Materialstärke 2,0 mm
Farben: schwarz / grau
Wird gerollt geliefert.

Farbe – Best. Nr.:	10 cm x 1,40 m	30 cm x 1,40 m	60 cm x 1,40 m	1,20 m x 1,40 m
Schwarz	TBSSG10C08	TBSSG30C08	TBSSG60C08	TBSSG120C08
Grau	TBSSG10C10	TBSSG30C10	TBSSG60C10	TBSSG120C10

TBS-10

1 MM MATERIALSTÄRKE, GROBE OBERFLÄCHENSTRUKTUR



Wird ausschließlich selbstklebend geliefert. Als Bahnenware in 148,5 cm Breite und als Tape in verschiedenen Breiten lieferbar.

Anwendungsbereich: geeignet für kleinere Flächen, Decksluken, Leiterstufen, Niedergänge, Rampen, Arbeitsplattformen, Cockpitsüll, Heckplattform, Kajütaufbau, Schandeck, Duschtassen, Badewannen und auf Tanktops von Kesselwagen.

ROLLENWARE - selbstklebend

Farbe – Best. Nr.:	5 m x 1,5 m	10 m x 1,5 m	15 m x 1,5 m	20 m x 1,5 m
Schiefergrau	TBS100515C01	TBS101015C01	TBS101515C01	TBS102015C01
Sand	TBS100515C04	TBS101015C04	TBS101515C04	TBS102015C04
Blau	TBS100515C05	TBS101015C05	TBS101515C05	TBS102015C05
Elfenbein	TBS100515C06	TBS101015C06	TBS101515C06	TBS102015C06
Schwarz	TBS100515C08	TBS101015C08	TBS101515C08	TBS102015C08
Grau	TBS100515C10	TBS101015C10	TBS101515C10	TBS102015C10
Weiß	TBS100515C11	TBS101015C11	TBS101515C11	TBS102015C11
Perlgrau	TBS100515C23	TBS101015C23	TBS101515C23	TBS102015C23
Gelb RAL 1028	TBS100515C24	TBS101015C24	TBS101515C24	TBS102015C24

FARBEN TBS-10



Schiefergrau C01



Sand C04



Blau C05



Elfenbein C06



Schwarz C08



Grau C10



Weiß C11



Perlgrau C23



Gelb RAL 1028 C24

TBS-10 STRIPS / TAPES

Farbe – Best. Nr.:	25 mm x 10 m	50 mm x 10 m	100 mm x 10 m	150 mm x 10 m	300 mm x 10 m	610 mm x 10 m
Schiefergrau	TBS102510C01	TBS105010C01	TBS1010010C01	TBS1015010C01	TBS1030010C01	TBS1061010C01
Sand	TBS102510C04	TBS105010C04	TBS1010010C04	TBS1015010C04	TBS1030010C04	TBS1061010C04
Blau	TBS102510C05	TBS105010C05	TBS1010010C05	TBS1015010C05	TBS1030010C05	TBS1061010C05
Elfenbein	TBS102510C06	TBS105010C06	TBS1010010C06	TBS1015010C06	TBS1030010C06	TBS1061010C06
Schwarz	TBS102510C08	TBS105010C08	TBS1010010C08	TBS1015010C08	TBS1030010C08	TBS1061010C08
Grau	TBS102510C10	TBS105010C10	TBS1010010C10	TBS1015010C10	TBS1030010C10	TBS1061010C10
Weiß	TBS102510C11	TBS105010C11	TBS1010010C11	TBS1015010C11	TBS1030010C11	TBS1061010C11
Perlgrau	TBS102510C23	TBS105010C23	TBS1010010C23	TBS1015010C23	TBS1030010C23	TBS1061010C23
Gelb RAL 1028	TBS102510C24	TBS105010C24	TBS1010010C24	TBS1015010C24	TBS1030010C24	TBS1061010C24

BLISTER - 4 cm Breite und 3 Meter Länge

(Abbildungen dazu siehe nächste Seite oben)

Farbe	Best. Nr.:
Perlgrau	TBS10B43C23
Schiefergrau	TBS10B43C01
Sand	TBS10B43C04
Blau	TBS10B43C05
Gelb RAL 1028	TBS10B43C24

Farbe	Best. Nr.:
Elfenbein	TBS10B43C06
Schwarz	TBS10B43C08
Grau	TBS10B43C10
Weiß	TBS10B43C11

TBS-10 TAPES



TBS-11R

1,1 MM MATERIALSTÄRKE, ABRASIVE OBERFLÄCHENSTRUKTUR



FINE AND COARSE GRIP NON-SLIP COVERING



Wie TBS-10 aber mit extrem hoher Antislipwirkung, (R13) zusätzlich zur rauen Oberflächenstruktur werden in die Lauffläche Korundpartikel eingebracht. Nur in Farbe schwarz lieferbar.

Anwendungsbereich: wie bei TBS-10, darüberhinaus: Trittbretter, Gabelstapler, Transportanhänger, Metallstufen, Gepäckwagen, Behindertenrampen, Auffahrtsrampen.

ROLLENWARE - selbstklebend

Farbe – Best. Nr.:	5 m x 1,5 m	10 m x 1,5 m	15 m x 1,5 m	20 m x 1,5 m
Schwarz	TBS11R0515C08	TBS11R1015C08	TBS11R1515C08	TBS11R2015C08

FARBEN TBS-11R



Schwarz C08

TBS-11R STRIPS / TAPES

Farbe – Best. Nr.:	25 mm x 10 m	50 mm x 10 m	100 mm x 10 m	150 mm x 10 m	300 mm x 10 m	610 mm x 10 m
Schwarz	TBS11R2510C08	TBS11R5010C08	TBS11R10010C08	TBS11R15010C08	TBS11R30010C08	TBS11R61010C08

BLISTER - 4 cm Breite und 3 Meter Länge

Farbe	Best. Nr.:
Schwarz	TBS11RB41C08


TBS-16



1,6 MM MATERIALSTÄRKE, FEINE OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Lieferbar als Rollenware zur Verklebung mit Sikaflex 291 oder selbstklebend. TBS-16 eignet sich auch zur Verarbeitung auf leicht gewölbten Flächen und kann auch größeren Radien angepasst werden.

Anwendungsbereich: Cockpitboden, Cockpitdachten, Badeplattform, Badeleiter, Gangway, Betonflächen Indoor und Outdoor, Caravandach, Ladeflächen. Poolumrandungen, Standup Paddler, Surfboards.



ROLLENWARE

Bitte bei der Bestellung angeben, ob selbstklebend oder zur Verklebung.

Farbe – Best. Nr.:	5 m x 1,28 m	10 m x 1,28 m	15 m x 1,28 m	20 m x 1,28 m
Schiefergrau	TBS160512C01	TBS161012C01	TBS161512C01	TBS162012C01
Sienna Hellbraun	TBS160512C03	TBS161012C03	TBS161512C03	TBS162012C03
Sand	TBS160512C04	TBS161012C04	TBS161512C04	TBS162012C04
Blau	TBS160512C05	TBS161012C05	TBS161512C05	TBS162012C05
Elfenbein	TBS160512C06	TBS161012C06	TBS161512C06	TBS162012C06
Schwarz	TBS160512C08	TBS161012C08	TBS161512C08	TBS162012C08
Grau	TBS160512C10	TBS161012C10	TBS161512C10	TBS162012C10
Weiß	TBS160512C11	TBS161012C11	TBS161512C11	TBS162012C11
Perlgrau	TBS160512C23	TBS161012C23	TBS161512C23	TBS162012C23
Gelb	TBS160512C16	TBS161012C16	TBS161512C16	TBS162012C16

FARBEN TBS-16



TBS-16 STRIPS / TAPES

Farbe – Best. Nr.:	25 mm x 10 m	40 mm x 10 m	100 mm x 10 m	300 mm x 10 m	320 mm x 10 m	600 mm x 10 m
Schiefergrau	TBS162510C01	TBS164010C01	TBS1610010C01	TBS1630010C01	TBS1632010C01	TBS1660010C01
Sienna Hellbraun	TBS162510C03	TBS164010C03	TBS1610010C03	TBS1630010C03	TBS1632010C03	TBS1660010C03
Sand	TBS162510C04	TBS164010C04	TBS1610010C04	TBS1630010C04	TBS1632010C04	TBS1660010C04
Blau	TBS162510C05	TBS164010C05	TBS1610010C05	TBS1630010C05	TBS1632010C05	TBS1660010C05
Elfenbein	TBS162510C06	TBS164010C06	TBS1610010C06	TBS1630010C06	TBS1632010C04	TBS1660010C06
Schwarz	TBS162510C08	TBS164010C08	TBS1610010C08	TBS1630010C08	TBS1632010C08	TBS1660010C08
Grau	TBS162510C10	TBS164010C10	TBS1610010C10	TBS1630010C10	TBS1632010C10	TBS1660010C10
Weiß	TBS162510C11	TBS164010C11	TBS1610010C11	TBS1630010C11	TBS1632010C11	TBS1660010C11
Grün	TBS162510C15	TBS164010C15	TBS1610010C15	TBS1630010C15	TBS1632010C15	TBS1660010C15
Gelb	TBS162510C16	TBS164010C16	TBS1610010C16	TBS1630010C16	TBS1632010C16	TBS1660010C16

SB-VERPACKUNG

Farbe	Best. Nr.:
Schiefergrau	TBS16B41C01
Sienna Hellbraun	TBS16B41C03
Sand	TBS16B41C04
Blau	TBS16B41C05
Elfenbein	TBS16B41C06


Farbe	Best. Nr.:
Schwarz	TBS16B41C08
Grau	TBS16B41C10
Weiß	TBS16B41C11
Grün	TBS16B41C15
Gelb	TBS16B41C16

TBS-20S



2 MM MATERIALSTÄRKE, FEINE OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Wie TBS-16 aber 2mm stark mit einer textilen Rückenbeschichtung. Das Material ist dadurch beim Zuschnitt und bei der Verlegung formstabiler. TBS-20S wird häufig als Decksbelag auf kleineren Booten eingesetzt. TBS-20S ist sitzfreundlich, trittelastisch und isoliert gegen Hitze und Kälte.



Anwendungsbereich: Decksbelag, Treppenstufen, Stufenkanten, Nassräume, Sanitärbereich, Ladenausstattung, Lagerräume, Regalböden, Eingangsbereich von Gebäuden, Fussgänger-Brücken.

Lieferbar als Rollenware. Rollenlänge 5m, 10m, 15m, 20m. Für Anschnitte (Mindestlänge 1m) berechnen wir einen Couponzuschlag von 10%.

ROLLENWARE - zur Verklebung mit Sikaflex 291

Farbe – Best. Nr.:	5 m x 1,28 m	10 m x 1,28 m	15 m x 1,28 m	20 m x 1,28 m
Schiefergrau	TBS20S51C01	TBS20S101C01	TBS20S151C01	TBS20S201C01
Sand	TBS20S51C04	TBS20S101C04	TBS20S151C04	TBS20S201C04
Blau	TBS20S51C05	TBS20S101C05	TBS20S151C05	TBS20S201C05
Elfenbein	TBS20S51C06	TBS20S101C06	TBS20S151C06	TBS20S201C06
Schwarz	TBS20S51C08	TBS20S101C08	TBS20S151C08	TBS20S201C08
Braun	TBS20S51C09	TBS20S101C09	TBS20S151C09	TBS20S201C09
Grau	TBS20S51C10	TBS20S101C10	TBS20S151C10	TBS20S201C10
Weiß	TBS20S51C11	TBS20S101C11	TBS20S151C11	TBS20S201C11
Rot	TBS20S51C14	TBS20S101C14	TBS20S151C14	TBS20S201C14
Grün	TBS20S51C15	TBS20S101C15	TBS20S151C15	TBS20S201C15
Tropical Grau	TBS20S51C25	TBS20S101C25	TBS20S151C25	TBS20S201C25

FARBEN TBS-20S



Schiefergrau C01



Sand C04



Blau C05



Elfenbein C06



Schwarz C08



Braun C09



Grau C10



Weiß C11



Rot C14



Grün C15



Tropical Grau C25

ROLLENWARE - selbstklebend

Farbe – Best. Nr.:	5 m x 1,28 m	10 m x 1,28 m	15 m x 1,28 m	20 m x 1,28 m
Schiefergrau	TBS20SK51C01	TBS20SK101C01	TBS20SK151C01	TBS20SK201C01
Sand	TBS20SK51C04	TBS20SK101C04	TBS20SK151C04	TBS20SK201C04
Blau	TBS20SK51C05	TBS20SK101C05	TBS20SK151C05	TBS20SK201C05
Elfenbein	TBS20SK51C06	TBS20SK101C06	TBS20SK151C06	TBS20SK201C06
Schwarz	TBS20SK51C08	TBS20SK101C08	TBS20SK151C08	TBS20SK201C08
Braun	TBS20SK51C09	TBS20SK101C09	TBS20SK151C09	TBS20SK201C09
Grau	TBS20SK51C10	TBS20SK101C10	TBS20SK151C10	TBS20SK201C10
Weiß	TBS20SK51C11	TBS20SK101C11	TBS20SK151C11	TBS20SK201C11
Rot	TBS20SK51C14	TBS20SK101C14	TBS20SK151C14	TBS20SK201C14
Grün	TBS20SK51C15	TBS20SK101C15	TBS20SK151C15	TBS20SK201C15
Tropical Grau	TBS20SK51C25	TBS20SK101C25	TBS20SK151C25	TBS20SK201C25

VERKAUFSPACKUNG

Farbe – Best. Nr.:	0,90 m x 1,28 m
Schiefergrau	TBS20SZ51C01
Sand:	TBS20SZ51C04
Blau	TBS20SZ51C05
Elfenbein	TBS20SZ51C06
Schwarz	TBS20SZ51C08
Braun	TBS20SZ51C09
Grau	TBS20SZ51C10
Weiß	TBS20SZ51C11
Rot	TBS20SZ51C14
Grün	TBS20SZ51C15
Tropical Grau	TBS20SZ51C25

Bitte bei der Bestellung angeben, ob **selbstklebend** oder zur **Verklebung**.

TBS-21

2,1 MM MATERIALSTÄRKE, GROBE OBERFLÄCHENSTRUKTUR



Der meistverwendete TBS Decksbelag weltweit. Entspricht TBS-20S, durch zusätzliches Granulat ist die Trittläche allerdings gröber strukturiert und wirkt dadurch „schiffiger.“

Anwendungsbereich: wie TBS-20S, darüber hinaus: Pontons, Peildecks, Gepäckkrampen, Stege, Landungsbrücken, Treppenlifte.



TBS 21 gibt es als Rollenware zur Verklebung, als selbstklebende Rollenware und als Verkaufspackung.

ROLLENWARE - zur Verklebung mit Sikaflex 291

Farbe – Best. Nr.:	5 m x 1,28 m	10 m x 1,28 m	15 m x 1,28 m	20 m x 1,28 m
Schiefergrau	TBS2151C01	TBS21101C01	TBS21151C01	TBS21201C01
Sienna	TBS2151C03	TBS2151C03	TBS21151C03	TBS21201C03
Sand	TBS2151C04	TBS21101C04	TBS21151C04	TBS21201C04
Blau	TBS2151C05	TBS21101C05	TBS21151C05	TBS21201C05
Elfenbein	TBS2151C06	TBS21101C06	TBS21151C06	TBS21201C06
Schwarz	TBS2151C08	TBS21101C08	TBS21151C08	TBS21201C08
Braun	TBS2151C09	TBS21101C09	TBS21151C09	TBS21201C09
Grau	TBS2151C10	TBS21101C10	TBS21151C10	TBS21201C10
Weiß	TBS2151C11	TBS21101C11	TBS21151C11	TBS21201C11
Rot	TBS2151C14	TBS21101C14	TBS21151C14	TBS21201C14
Grün	TBS2151C15	TBS21101C15	TBS21151C15	TBS21201C15
Iceberg	TBS2151C21	TBS21101C21	TBS21151C21	TBS21201C21
Perlgrau	TBS2151C23	TBS21101C23	TBS21151C23	TBS21201C23
Gelb RAL 1028	TBS2151C24	TBS21101C24	TBS21151C24	TBS21201C24
Tropical Grau	TBS2151C25	TBS21101C25	TBS21151C25	TBS21201C25

ROLLENWARE - selbstklebend

Farbe – Best. Nr.:	5 m x 1,28 m	10 m x 1,28 m	15 m x 1,28 m	20 m x 1,28 m
Schiefergrau	TBS21K51C01	TBS21K101C01	TBS21K151C01	TBS21K201C01
Sienna	TBS21K51C03	TBS21K101C03	TBS21K151C03	TBS21K201C03
Sand	TBS21K51C04	TBS21K101C04	TBS21K151C04	TBS21K201C04
Blau	TBS21K51C05	TBS21K101C05	TBS21K151C05	TBS21K201C05
Elfenbein	TBS21K51C06	TBS21K101C06	TBS21K151C06	TBS21K201C06
Schwarz	TBS21K51C08	TBS21K101C08	TBS21K151C08	TBS21K201C08
Braun	TBS21K51C09	TBS21K101C09	TBS21K151C09	TBS21K201C09
Grau	TBS21K51C10	TBS21K101C10	TBS21K151C10	TBS21K201C10
Weiß	TBS21K51C11	TBS21K101C11	TBS21K151C11	TBS21K201C11
Rot	TBS21K51C14	TBS21K101C14	TBS21K151C14	TBS21K201C14
Grün	TBS21K51C15	TBS21K101C15	TBS21K151C15	TBS21K201C15
Iceberg	TBS21K51C21	TBS21K101C21	TBS21K151C21	TBS21K201C21
Perlgrau	TBS21K51C23	TBS21K101C23	TBS21K151C23	TBS21K201C23
Gelb RAL 1028	TBS21K51C24	TBS21K101C24	TBS21K151C24	TBS21K201C24
Tropical Grau	TBS21K51C25	TBS21K101C25	TBS21K151C25	TBS21K201C25

FARBEN TBS-21



Schiefergrau C01



Braun C03



Sand C04



Blau C05



Elfenbein C06



Schwarz C08



Dunkelbraun C09



Grau C10



Weiß C11



Rot C14



Grün C15



Iceberg C21



Perlgrau C23



Gelb RAL 1028 C24



Tropical Grau C25

TBS-21 STRIPS / TAPES

Farbe – Best. Nr.:	25 mm x 10 m	40 mm x 10 m	50 mm x 10 m	100 mm x 10 m	300 mm x 10 m	320 mm x 10 m	600 mm x 10 m
Schiefergrau	TBS212510C01	TBS214010C01	TBS215010C01	TBS2110010C01	TBS2130010C01	TBS2132010C01	TBS2160010C01
Braun	TBS212510C03	TBS214010C03	TBS215010C03	TBS2110010C03	TBS2130010C03	TBS2132010C03	TBS2160010C03
Sand	TBS212510C04	TBS214010C04	TBS215010C04	TBS2110010C04	TBS2130010C04	TBS2132010C04	TBS2160010C04
Blau	TBS212510C05	TBS214010C05	TBS215010C05	TBS2110010C05	TBS2130010C05	TBS2132010C05	TBS2160010C05
Elfenbein	TBS212510C06	TBS214010C06	TBS215010C06	TBS2110010C06	TBS2130010C06	TBS2132010C06	TBS2160010C06
Schwarz	TBS212510C08	TBS214010C08	TBS215010C08	TBS2110010C08	TBS2130010C08	TBS2132010C08	TBS2160010C08
Dunkelbraun	TBS212510C09	TBS214010C09	TBS215010C09	TBS2110010C09	TBS2130010C09	TBS2132010C09	TBS2160010C09
Grau	TBS212510C10	TBS214010C10	TBS215010C10	TBS2110010C10	TBS2130010C10	TBS2132010C10	TBS2160010C10
Weiß	TBS212510C11	TBS214010C11	TBS215010C11	TBS2110010C11	TBS2130010C11	TBS2132010C11	TBS2160010C11
Rot	TBS212510C14	TBS214010C14	TBS215010C14	TBS2110010C14	TBS2130010C14	TBS2132010C14	TBS2160010C14
Grün	TBS162510C15	TBS164010C15	TBS215010C15	TBS2110010C15	TBS2130010C15	TBS2132010C15	TBS2160010C15
Iceberg	TBS212510C21	TBS214010C21	TBS215010C21	TBS2110010C21	TBS2130010C21	TBS2132010C21	TBS2160010C21
Perlgrau	TBS212510C23	TBS214010C23	TBS215010C23	TBS2110010C23	TBS2130010C23	TBS2132010C23	TBS2160010C23
Gelb RAL 1028	TBS212510C24	TBS214010C24	TBS215010C24	TBS2110010C24	TBS2130010C24	TBS2132010C24	TBS2160010C24
Tropical Grau	TBS212510C25	TBS214010C25	TBS215010C25	TBS2110010C25	TBS2130010C25	TBS2132010C25	TBS2160010C25

Weitere Einsatzmöglichkeiten:

